



RPU/2820/2026 P
Data: 2026-01-30

Siemiatycze, dnia 27 stycznia 2026 r.



Rada Powiatu Hajnowskiego
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka

Przedstawiam Radzie Powiatu roczne sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2024, na terenie powiatu hajnowskiego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie, Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim Nadzór Wodny w Siemiatyczach, w związku z obowiązkiem wynikającym z zapisów art. 250 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U.2025 poz. 960 t.j.).

p.o. Kierownika

Jan Ostrowski





Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie



**Państwowe Gospodarstwo
Wodne**

Wody Polskie

Nadzór Wodny w Siemiatyczach

ul. Kilińskiego 32

17-300 Siemiatycze

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH NA TERENIE
NADZORU WODNEGO W SIEMIATYCZACH
NA OBSZARZE POWIATU HAJNOWSKIEGO
ZA ROK 2024**

Siemiatycze, 27 stycznia 2026 rok

Spis treści:

- 1. Podstawa prawna sprawozdania.**
- 2. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką.**
- 3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego.**
- 4. Zakres prac wykonanych na terenie działania Nadzoru Wodnego.**
- 5. Ilość i rodzaj spraw prowadzonych przez Nadzór Wodny.**
- 6. Pozostałe informacje.**

1. Podstawa prawna sprawozdania.

W związku z obowiązkiem wynikającym z zapisów art. 250 ust. 10 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 960 t.j.) przedstawiam Radzie Powiatu roczne sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2024, na terenie powiatu siemiatyckiego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie, Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Nadzór Wodny w Siemiatyczach.

Do podstawowych zadań Nadzoru Wodnego należy w szczególności:

- a) prowadzenie Biura Obsługi Klienta (BOK) oraz biura podawczego w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- b) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zgłoszeń wodnoprawnych,
- c) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących zwolnienia od zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych,
- d) załatwianie skarg i wniosków, oraz prowadzenie ich rejestru,
- e) monitorowanie sytuacji na rzekach i ciekach naturalnych oraz informowanie Zarządu Zlewni o zagrożeniach w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk hydrologicznych, prowadzenie współpracy z Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW,
- f) opiniowanie przekroczenia cieków, przepustów, lokalizacji budynków, wylotów z kanalizacji, stawów, ujęć wody, zbiorników wodnych i innych obiektów,
- g) dokonywanie okresowych przeglądów wód i urządzeń wodnych,
- h) współudział w przygotowywaniu planu w zakresie utrzymania wód, urządzeń wodnych, usuwania szkód oraz uzyskiwania wymaganych prawem decyzji pozwalających na prowadzenie prac utrzymaniowych,
- i) dokonywanie odczytów wskazań urządzeń pomiarowych,
- j) utrzymywanie i eksploatacja urządzeń wodnych oraz cieków naturalnych będących własnością Skarbu Państwa - PGW Wody Polskie oraz ich nadzór nad realizacją prac wykonywanych przez firmy zewnętrzne,
- k) współpraca z jednostkami samorządowymi oraz organami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska i gospodarkę wodną w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- l) zapewnienie oznakowania, utrzymywania i kontroli szlaków żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych,
- m) współudział w zakresie nadzoru nad wykonywaniem obowiązków użytkowników obwodów rybackich,
- n) współpraca w akcji powodziowej i szacowaniu szkód powodziowych,
- o) administrowanie obiektami nadzoru wodnego,
- p) wizje terenowe w ramach działalności statutowej i zgłoszeń od interesariuszy.

2. Obszar działania Nadzoru Wodnego w Siemiatyczach wraz z mapą i krótką charakterystyką.

Nadzór Wodny w Siemiatyczach obejmuje swoim zasięgiem część powiatu bialskiego, hajnowskiego, łosickiego oraz siemiatyckiego. Całkowita powierzchnia obszaru objęta zasięgiem Nadzoru wodnego w Siemiatyczach wynosi 1419,62 km². Długość cieków na terenie administrowanym przez Nadzór Wodny w Siemiatyczach wynosi 274 km, obiektów piętrzących 77, zbiorników 2, długość wałów pp.1550 m, szlaków żeglugowych 31,795 km.



3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego.

Zarząd Zlewni	Nadzór Wodny	Powiat	Gmina
Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim	Siemiatycze	bialski	Janów Podlaski
			Konstantynów
			Rokino
			Terespol
		hajnowski	Czeremcha
			Dubicze Cerkiewne
			Kleszczele
			Hajnówka gmina
			Hajnówka miasto
		łosicki	Platerów
			Sarnaki
		siemiatycki	Mielnik
			Nurzec Stacja
			Siemiatycze gmina
			Siemiatycze miasto

4. Zakres prac wykonanych na terenie działania Nadzoru Wodnego w 2024 r.

L.p.	Gmina	Nazwa zrealizowanego zadania	Opis zadania	Wartość wykonanych prac brutto
1.	Czeremcha	<i>Utrzymanie śródlądowych wód płynących oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim – NW w Siemiatyczach</i> - Utrzymanie rzeki Rów A w km 0+000-4+620 -dł. 4,62 km	- Wykoszenie ręczne i mechaniczne porostów gęstych twardych ze skarp i poboczy oraz z dna rzeki -Wygrabienie wykoszonych porostów - Ręczne ścinanie, krzaki i podszycia średniej gęstości - Ręczna rozbiórka tam bobrowych z ułożeniem materiału poza koryto rzeki i przy górnej krawędzi- rozbiórka dwukrotna - Ręczne przenoszenie materiału wydobytego z tamy oraz usuwanie namułu z cieków - Usunięcie złomów oraz drzew ściętych przez bobry ze skarp i koryta rzeki z pocięciem na kawałki i odłożeniem poza skarpą -Odmulanie mechaniczne cieków, 0+900-1+870, szerokość dna 1,6, warstwa namułu o grubości 0,20m; w km 19+500-20+480 -Mechaniczne plantowanie urobku z odmulanych rowów	30 221,72 zł
	Gmina Hajnówka	- Utrzymanie rzeki Ciek Chwiszczej w km 3+200-16+868 – dł.13,668 km	-Wykoszenie ręczne i mechaniczne porostów ze skarp i poboczy rzeki oraz z dna cieków -Wygrabienie wykoszonych porostów z skarp i poboczy oraz dna cieków -Ręczne ścinanie, krzaki i podszycia średniej gęstości -Odmulanie mechaniczne cieków, szerokość dna 1,1 m, warstwa namułu o grubości 0,30m; w km 7+570-8+550 -Mechaniczne plantowanie urobku z odmulanych rowów	27 913,44 zł
	Czeremcha	- Utrzymanie rzeki Sipurka 0+000-3+177 dł. 3,177 km	-Wykoszenie ręczne i mechaniczne porostów ze skarp i poboczy rzeki oraz z dna cieków -Wygrabienie wykoszonych porostów z skarp i poboczy oraz dna cieków	48 524,67 zł

		-Odmulanie mechaniczne cieków, szerokość dna 0,8 m, warstwa namułu o grubości 0,30m; w km 0+950-1+930 -Mechaniczne plantowanie urobku z odmulanych rowów -Ręczne ścinanie, krzaki i podszycia średniej gęstości - Ręczna rozbiórka tam bobrowych z ułożeniem materiału poza koryto rzeki i przy górnej krawędzi- rozbiórka dwukrotna - Ręczne przenoszenie materiału wydobytego z tamy oraz usuwanie namułu z cieków -Usunięcie złomów oraz drzew ściętych przez bobry ze skarp i koryta rzeki z pocięciem na kawałki i odłożeniem poza skarpą	
Gmina Hajnówka, Miasto Hajnówka	- Utrzymanie rzeki Leśna Prawa w km 20+410-30+324 dł. 9,914 km	- Wykoszenie ręczne i mechaniczne porostów gęstych twardych ze skarp i poboczy oraz z dna rzeki -Wygrabienie wykoszonych porostów - Ręczne ścinanie, krzaki i podszycia średniej gęstości -Odmulanie mechaniczne cieków, szerokość dna 1,6, warstwa namułu o grubości 0,20m; w km 25+200-26+180 -Mechaniczne plantowanie urobku z odmulanych rowów - Ręczna rozbiórka tam bobrowych z ułożeniem materiału poza koryto rzeki i przy górnej krawędzi- rozbiórka dwukrotna - Ręczne przenoszenie materiału wydobytego z tamy oraz usuwanie namułu z cieków - Usunięcie złomów oraz drzew ściętych przez bobry ze skarp i koryta rzeki z pocięciem na kawałki i odłożeniem poza skarpą	55 809,46 zł
Dubicze Cerkiewne	- Utrzymanie rzeki Policzna w km 0+000-1+860 dł.1,86 km	- Wykoszenie ręczne i mechaniczne porostów gęstych twardych ze skarp i poboczy oraz z dna rzeki -Wygrabienie wykoszonych porostów -Odmulanie mechaniczne cieków, szerokość dna 1,2, warstwa namułu o grubości 0,20m; w km 0+000-0+980 -Mechaniczne plantowanie urobku z odmulanych rowów - Ręczna rozbiórka tam bobrowych z	30 244,96 zł

		ułożeniem materiału poza koryto rzeki i przy górnej krawędzi- rozbiórka dwukrotna - Ręczne przenoszenie materiału wydobytego z tamy oraz usuwanie namułu z cieków	
Dubicze Cerkiewne	- Utrzymanie rzeki Policzna w km 2+800-5+200 dł.2,40 km	- Wykoszenie ręczne porostów gęstych twardych ze skarp i poboczy oraz z dna rzeki -Wygrabienie wykoszonych porostów	5 889,24zł
Czeremcha	-Utrzymanie rzeki Pulwa w km 0+000-1+074	- Wykoszenie ręczne i mechaniczne porostów gęstych twardych ze skarp i poboczy oraz z dna rzeki -Wygrabienie wykoszonych porostów -Odmulanie mechaniczne cieków, szerokość dna 3,2m warstwa namułu o grubości 0,20m; w km 1+970-2+900 -Mechaniczne plantowanie urobku z odmulanych rowów - Ręczne ścinanie, krzaki i podszycia średniej gęstości - Ręczna rozbiórka tam bobrowych z ułożeniem materiału poza koryto rzeki przy górnej krawędzi- rozbiórka dwukrotna - Ręczne przenoszenie materiału wydobytego z tamy oraz usuwanie namułu z cieków -Usunięcie złomów oraz drzew ściętych przez bobry ze skarp i koryta rzeki z pocięciem na kawałki i obłożeniem poza skarpą	79 876,45zł
			RAZEM: 278 479,94 zł

5. Liczba spraw wpływających i prowadzonych przez Nadzór Wodny.

Podstawa prawna: Prawo wodne z 20 lipca 2017 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 960 t.j.)

Kwartał	Zgody wodnoprawne na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 3 (w związku z art. 240 ust. 5 pkt 1)	Ilość spraw wpływających do NW (wnioski, skargi, inne)
I	11	31
II	28	52
III	15	37
IV	19	42
ROCZNIE	73	162